

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA SVEŽEG MLEKA 2,8 % MASNOĆE

Red. broj	Proizvodjač	Proizvod	Cena za jedan litar	Mikrobiološki pregled	Pregled na kvalitet									
					Suva materija		Mlečna mast		Suva materija mleka bez masti		Stepen kiselosti		Zapreminska masa	
					Propisane vrednosti %	Rezultat %	Propisane vrednosti %	Rezultat %	Propisane vrednosti %	Rezultat %	Propisane vrednosti °SH	Rezultat °SH	Propisane vrednosti	Rezultat g/cm ³
1	SOMBOLED Sombor	SOMBOLED sveže mleko pasterizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa 2,8 % mm	65,50	Ispravno		10,92	0,5-3,2	3,0	min 8,5	7,92	max 8	6,8	1,0000	1,0306
2	Mlekara Subotica	Subotičko sveže mleko visoko pasterizovano i homogenizovano, delimično obrano 2,8 mm	57,90	Ispravno		11,08	0,5-3,2	3,1	min 8,5	8,00	max 8	6,4	1,0000	1,0316
3	AD IMLEK Beograd	Moje sveže mleko pasterizovano, delimično obrano mleko sa 2,8 % mm	57,90	Ispravno		11,13	0,5-3,2	3,1	min 8,5	8,03	max 8	6,4	1,0000	1,0326
4	FRIGOMLEK Jagodina	Mleko pasterizovano, delimično obrano sa 2,8 % mm	52,00	Ispravno		10,44	0,5-3,2	2,9	min 8,5	7,54	max 8	7,2	1,0000	1,0302
5	AD NIŠKA MLEKARA	Niško sveže mleko pasterizovano, homogenizovano, delimično obrano sa 2,8 % mm	52,00	Ispravno		10,1	0,5-3,2	3,0	min 8,5	7,1	max 8	7,2	1,0000	1,0312
6	Mlekara GLOŽANE	Sveže mleko pasterizovano, delimično obrano mleko	42,00	Ispravno		10,75	0,5-3,2	3,1	min 8,5	7,65	max 8	6,0	1,0000	1,0304
7	Mlekara KALČA	Pasterizovano mleko sa min. 2,8 % mm	40,00	Ispravno		11,31	0,5-3,2	3,1	min 8,5	8,21	max 8	7,2	1,000	1,0312
8	Mlekara LAZAR Blace	Pasterizovano mleko sa 2,8% mm	35,00	Ispravno		9,45	0,5-3,2	2,8	min 8,5	6,65	max 8	3,0	1,0000	1,0252